

notwithstanding 3-1-2016 B3 and Article 2014/59/EF (Elektronizacija kompetitivni)
Government Regulation 117/2015 Gov and Directive 2014/59/EF (Elektronizacija kompetitivni)

Drutskern zāgods, Latvian - 614412 61.0.
Drutskern 614
2541/1 Mendrynskiy ulitsa
Česká republika - Czech Republic

Únikové vany zásobníkové, zásobníky teplo vodu akumulující
nádrže, ohřevové vany průtokové a elektrické, systémové jednotky,
přístroje atd.
Zkouška materiálu, Montážní technologie, Skupiny testů a osvěd-
čování, vyhodnocení, materiálové, systémové, bezpečnostní

■ 〃 〃 〃 〃 〃

ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5:2021 ČSN EN IEC 61003-2 ed. 5:2019
ČSN EN 61000-6-6 ed. 3:2014 ČSN EN IEC 55014-2 ed. 5:2021

7446667j prelozili: 82-9436F7 4-108 2025-04-28
5941 8-108 2023-04-29

912044-25

Stichting Productieve Samenleving, Engineering Test Institute, Public Extension, hereby confirms that the above mentioned products are in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the technical documentation, mentioned in Annex 2 of Government Regulation 1770016 Ed. (corresponding to Annex 1 and Annex 3 of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council). The results of the technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned products and the conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified in Part 6.

Product certification scheme applied: SZU 1a/2020.06 (based on Scheme 1a of 8-DEC 1997 which is based on ISO 9001:2000)



PAGE 10 OF 10


www.szutest.cz



Technická parametry / Technical parameters

Účelové vody – typové řady GKZ / Purposes of water – GKZ type series

Výrobek / Product		Přibližná hodnota Approximate dimension
Účelové vody standardizované kromě normy, zařízení svařová / C. welded storage type not standardized, welded		
A. plocha výměníku / Area of exchanger $G = 1 \text{ m}^2$		GKZ 80
GKZ	80	
A. plocha výměníku / Area of exchanger $G = 2 \text{ m}^2$		GKZ 120
GKZ	100, 120, 140, 200, 220	
Objem / Capacity [l] 10, 20, 110, 140, 160, 220		
Účelové vody standardizované svařované, zařízení svařová / B. welded storage type standardized, welded		
GKZS	80, 80, 100, 120, 140, 200, 220	GKZS 90
Objem / Capacity [l] 10, 20, 30, 120, 140, 160, 220		
Účelové vody standardizované svařované, zařízení svařová / C. welded storage type standardized, welded		
GKZE	100, 120, 140, 200, 220, 240, 270, 300, 320, 340	GKZE 200 270 340 kW
GKZF	100, 200, 240, 300, 320, 340, 400, 450, 500, 550, 600, 1000, 2000, 3000	GKZF 200 270 340 kW
Účelové vody standardizované kromě normy, vodorovné / C. welded storage type not standardized, horizontal		
GKCV	100, 120, 140, 200, 220	GKCV 200
Objem / Capacity [l] 10, 20, 140, 200, 220		
Účelové vody standardizované svařované, vodorovné / C. welded storage type standardized, horizontal		
GKCFV	100, 120, 140, 200, 220	GKCFV 200
Objem [l] 10, 120, 140, 200, 220		
Účelové vody standardizované svařované, svařované / C. welded storage type standardized, welded		
TQ	20, 25, 30	TQ 20 1
Objem / Capacity [l] 20, 25		
Typové řady typů vody standardizované / C. welded storage type standardized, welded		
A. plocha výměníku / Area of exchanger $G = 50 \text{ m}^2$		GKZ 1000 m^2
GKZ	120, 120, 140, 200, 220, 240 m^2	
GKZ	2000 m^2 240 m^2	GKZ 2000 m^2 240 m^2
Objem / Capacity [l] 25, 120, 140, 160, 220		
Standardizované typy vody standardizované / C. welded storage type standardized		
GKZV	100, 120, 140, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	GKZV 2000 m^2 240 m^2
Objem / Capacity [l] 25, 120, 140, 160, 220		
Standardizované typy vody standardizované / C. welded storage type standardized		
GKZ	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000	GKZ 2000 m^2 240 m^2
GKZ	200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	GKZ 2000 m^2 240 m^2
Standardizované typy vody standardizované / C. welded storage type standardized		
A. plocha výměníku / Area of exchanger $G = 100 \text{ m}^2$		GKZ 2000 m^2 240 m^2
GKZF	100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	
GKZE	100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	GKZE 2000 m^2 240 m^2
GKZE	100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	GKZE 2000 m^2 240 m^2
GKZF	100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	GKZF 2000 m^2 240 m^2
GKZF	100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	GKZF 2000 m^2 240 m^2
GKZE	100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	GKZE 2000 m^2 240 m^2
GKZF	100, 120, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	GKZF 2000 m^2 240 m^2
Objem / Capacity [l] 10, 20, 140, 160, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000		GKZF 2000 m^2 240 m^2





Skříňové vody – typová řada SKR / Water tankers – SKR type series

Výrobek / Product		Fiktivní označení Designated design
Ohřevové vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters suspended version		
SKHE	80, 100, 125, 150, 200	SKHE 250
Objem / Capacity [l]	50, 75, 100, 125, 150, 200	
SKHE-SHE	100, 150, 200, 250	SKHE-SHE 250
Objem / Capacity [l]	25, 40, 60, 80, 100	
Ohřevové vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters floor-standing		
SKHE	80, 100, 125, 150, 200, 250, 300	SKHE 200 202 2 kW
Objem / Capacity [l]	50, 100, 125, 150, 200	
Ohřevové vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters floor-standing		
SKHEV	100, 125, 150, 200	SKHEV 200
Objem / Capacity [l]	100, 125, 150, 200	
Ohřevové vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters floor-standing		
SKHEV	200, 225, 250, 275	SKHEV 200
Objem / Capacity [l]	100, 125, 150, 200	
Změňák teploty vody / Water exchanger / Heat exchanger, floor-standing version		
s plošnou výměnkou / Area of exchanger 1,25 m ²		SKH 1200 1P
SKH	100, 125, 150, 200, 250, 300	
Objem / Capacity [l]	50, 100, 125, 150, 200	
Změňák teploty vody / Water exchanger / Heat exchanger, floor-standing version		
SKH	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600	SKH 1000 H-HRV
Objem / Capacity [l]	60, 100, 125, 150, 200, 250	
Změňák teploty vody / Water exchanger / Heat exchanger, floor-standing version		
SKHV	125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600	SKHV 200 H-HRV
Objem / Capacity [l]	100, 125, 150, 200, 250	
Změňák teploty vody / Water exchanger / Heat exchanger, floor-standing version		
s potrubím s výměnkou / With pipe with exchanger / Additional exchanger mounting		SKHE 150 H-HRV 2 kW
SKHE	80, 100, 125, 150, 200, 250, 300	
Objem / Capacity [l]	50, 100, 125, 150, 200, 250	SKHE 150 H-HRV 2 kW
SKHE	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600	
Ohřevové vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters		
pro potrubí s výměnkou / With pipe with exchanger / For supply pipe		SK 15 LP
SK LP	15	
Objem / Capacity [l]	10, 15	
Ohřevové vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters		
pro potrubí s výměnkou / With pipe with exchanger / For supply pipe		SK 15 H
SK H	15	
Objem / Capacity [l]	10, 15	
Ohřevové vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters		
pro potrubí s výměnkou / With pipe with exchanger / For supply pipe		SK 10 H-HRV
SK H-HRV	10, 15	
Objem / Capacity [l]	5, 10	
Ohřevové vody elektrickým ohřevem / Electric storage water heaters		
pro potrubí s výměnkou / With pipe with exchanger / For supply pipe		SK 10 H-HRV
SK H-HRV	10, 15	
Objem / Capacity [l]	5, 10	

SKR-B-95105-20 - strana - Page 24





Výběrůk / Product

T	64 E - 0.70 MW
T	64 E - 0.5 MW
T	64 E - 0.3 MW
T	64 E - 0.5 MW
T	64 E - 0.3 MW

Systémová jednotky / System parts

Výběrůk / Product		Průtok vzduchu / Air flow
Bez zásobníků / Without storage tanks:		
	yp pump / According to heat pump capacity	
HUBERT modulár	-	HUBERT modulár
HUBERT spř.	5, 6-12 MW	HUBERT 5-12 spř.
HUBERT modulár	-	HUBERT modulár
HUBERT spř.	5, 6-12 MW	HUBERT 5-12 spř.
Výkon / Capacity not specified		
Se zásobníky / With storage tanks:		
	Objem zásobníku / Volume of storage tank	Objem zásobníku / Volume of storage tank
	capacity (l)	capacity (l)
HUBERT	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80
HUBERT	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80
HUBERT-12	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80
HUBERT-16	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80
HUBERT systémová jednotka / HUBERT system unit		



250V D.A. FERNANDEZ/ALCANTARA ET AL.

[illegible][illegible]

Journal of Management Inquiry 24(1) 3-14
© The Author(s) 2015
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492615575001

Metódy sú určené tak, aby boli dostupné aj ľuďom, ktorí majú problémy s čítaním. Každá metóda je prístupná aj ľuďom, ktorí majú problémy s čítaním. Každá metóda je prístupná aj ľuďom, ktorí majú problémy s čítaním.

Veškeré údaje jsou uvedeny v souhrnné tabulce výsledků ve všech výkazích a spřísežně k provedení účtů, včetně náležitých poznámek k termínům.

0912330805175 19 0210150915

Payment of the requirements of Government Acquisition Regulation (GAC) 2014-09-001 has been achieved from submission of the requirements of the drawings upon as specified in Page 1 of the Contract Amendment 4, map of the essential documents cited in particular obligations to the drawings or section of new standards may involve the identification under which the Contract was issued. In such a case, the availability of the Contract may be assessed.

The Certificate may only be used as a certificate for the products specified on Pages 1 to 6. This also applies to its use in advertising, promotional and technical material. The certificate may not be used in its entirety without written consent of the Engineering Test Certificate Organisation or any person one of the Certificate may be considered.

It is important to note that the above analysis is only a first approximation. The actual results may differ due to the presence of other factors, such as the level of competition and the quality of the product.

The Conditions may not be used for documenting the properties of the products stored in, within the context of an Engineering Tool Product in such a way that it is consistent with the standards and regulatory regulations and/or other applicable laws.

The Commission shall transmit the Decisions taken to keep records of all the complaints and corrective actions resulting from the audit, as ordered by the Commission.

